

Slokdarmverstopping :

Paarden met een slokdarmverstopping kwijlen vaak, omdat het doorgeslikte speeksel niet naar de maag afgevoerd kan worden. Daarnaast hebben deze dieren meestal neusvloeï, waarin voedselpartikels voor kunnen komen. Het paard zal met de hals gestrekt staan en vaak proberen te slikken. Ook zal het dier niet meer willen eten en zich in de meeste gevallen ongemakkelijk voelen. Sommige paarden kunnen erg zweten en zelfs in paniek raken.

Over het algemeen wordt een slokdarm verstopping veroorzaakt door de ophoping in de slokdarm van voedsel, als brokken, granen, muesli, droog hooi, bietenpulp, gras enzovoort. Ook een groot stuk appel, wortel of iets dergelijks kan de oorzaak zijn. Slechts heel zelden slikt een paard een voorwerp door dat klem komt te zitten. Hooi is meestal enkel de oorzaak van een verstopping wanneer dit slecht fijn gemalen wordt. Dit kan voorkomen bij jonge dieren die hun kiezen aan het wisselen zijn en bij oudere paarden die problemen met hun gebit hebben. Ook problemen met de slokdarm zelf kunnen een verstopping veroorzaken. Wanneer deze bijvoorbeeld een minder goede peristaltiek vertoont, deels verlamd is of wanneer er ergens een vernauwing aanwezig is. In deze gevallen kan het paard vaker last krijgen van een slokdarm- verstopping en kan het ook af en toe een partiële verstopping krijgen.

De diagnose kan gesteld worden door een dierenarts. Deze zal het paard met een dunne slang sonderen (de slang door de neus in de slokdarm steken) en kijken tot hoe ver de slang opgeschoven kan worden. Is er geen obstructie aanwezig, dan kan de slang doorgeschoven worden tot in de maag. Is dit niet het geval en blijft hij ergens haperen, dan is de diagnose gesteld. Deze kan eventueel nog bevestigd worden door met een endoscoop (camera) in de slokdarm te kijken. In dit geval kan ook direct vast gesteld worden waar de obstructie door veroorzaakt wordt.

Een slokdarmverstopping kan vanzelf over gaan. In de meeste gevallen echter is dit niet zo en heeft u te maken met een spoed situatie. De dierenarts zal dus gebeld moeten worden om het paard te behandelen. Haal direct alle voer en water weg zodat het paard niets meer kan eten of drinken, dit omdat een paard met een slokdarmverstopping zich gemakkelijk ernstig kan verslikken. Naar de toekomst toe kan het verstandig zijn om het type voedsel dat de verstopping veroorzaakte niet meer te geven. Ging het bijvoorbeeld om droog en grof hooi, dan is het aan te raden om over te schakelen op fijner hooi, of nog beter kuilgras. Ook maïspulp zorgt vaak voor problemen en kunt u beter vermijden. Laat na een slokdarmverstopping het gebit ook zeker eens controleren, om dit als oorzaak uit te sluiten. Heeft uw paard vaker last van een verstopping dan is het aan te raden om eens een endoscopie van de slokdarm uit te laten voeren. Op die manier kan een afwijking van de slokdarm als oorzaak misschien uit gesloten worden.